هذا العمال من تنفيذ احمد غازي المطيري	
دالات Excel (بالترتيب الأبجدي)	
اسم الدالة	**النوع والوصف**
ABS	**دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع القيمة المطلقة لرقم**
ACCRINT	**دالة مالية: إرجاع الفائدة المستحقة لورقة مالية تعطي فائدة دورية**
ACCRINTM	**دالة مالية: إرجاع الفائدة المستحقة لورقة مالية تُدفع فائدتها عند الاستحقاق**
ACOS	**دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قوس جيب تمام لرقم**
ACOSH	**دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع جيب التمام العكسي للقطع الزائد لأحد الأرقام**
ACOT	**دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قوس ظل التمام لرقم**
(2013)	
ACOTH	**دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع ظل التمام الزائدي العكسي لرقم**
-2013	

المجموع	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع تجميع في قائمة أو قاعدة بيانات
العنوان	دالة البحث والمراجع: إرجاع مرجع كنص إلى خلية مفردة في ورقة عمل
AMORDEGRC	دالة مالية: إرجاع الإهلاك لكل فترة محاسبية باستخدام مُعامل إهلاك
AMORLINC	دالة مالية: إرجاع الإهلاك لكل فترة محاسبية
AND	دالة منطقية: إرجاع **TRUE** إذا كانت كافة وسيطاتها **TRUE**
ARABIC	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تحويل رقم روماني إلى رقم عربي
-2013	
المناطق	دالة البحث والمراجع: إرجاع عدد المناطق في مرجع
ARRAYTOTEXT	نص: تُرجع مصفوفة من القيم النصية من أي نطاق محدد.
-2021	

ASC	نص: تغيير أحرف إنجليزية كاملة العرض (مزدوجة البايت) أو كاتاكانا في سلسلة أحرف إلى أحرف بنصف العرض (أحادية البايت)
ASIN	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قوس جيب الزاوية لرقم
ASINH	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع جيب الزاوية العكسي الزائدي لرقم
ATAN	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قوس ظل الزاوية لأحد الأرقام
ATAN2	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قوس ظل الزاوية من الإحداثيات س و ص
ATANH	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع ظل الزاوية العكسي لقطع زائد لأحد الأرقام
AVEDEV	دالة إحصائية: إرجاع متوسط الانحرافات المطلقة لنقاط البيانات عن الوسط الخاص بها
AVERAGE	دالة إحصائية: إرجاع متوسط الوسيطات الخاصة بالدالة

AVERAGEA	دالة إحصائية: إرجاع متوسط الوسيطات الخاصة بالدالة، بما في ذلك الأرقام والنصوص والقيم المنطقية
AVERAGEIF	دالة إحصائية: إرجاع المتوسط (الوسط الحسابي) لكافة الخلايا الموجودة في نطاق والتي تفي بمعايير معينة
AVERAGEIFS	دالة إحصائية: إرجاع المتوسط (الوسط الحسابي) لكافة الخلايا التي تفي بمعايير متعددة.
BAHTTEXT	نص: تحويل رقم إلى نص، باستخدام تنسيق العملة ß (باهت)
BASE	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تحويل رقم إلى تمثيل نصي بالجذر (الأساس) المعين
BESSELI	دالة هندسية: إرجاع دالة Bessel المعدلة In(x)
BESSELJ	دالة هندسية: إرجاع دالة Jn(x) Bessel
BESSELK	دالة هندسية: إرجاع دالة Bessel المعدلة Kn(x)
BESSELY	دالة هندسية: إرجاع الدالة Bessel Yn(x)

BETADIST	دالة توافق: إرجاع دالة التوزيع التراكمي لبيتا
BETA.DIST	دالة إحصائية: إرجاع دالة التوزيع التراكمي لبيتا
-2010	
BETAINV	دالة توافق: إرجاع عكس دالة التوزيع التراكمي لتوزيع بيتا معين
BETA.INVn	دالة إحصائية: إرجاع عكس دالة التوزيع التراكمي لتوزيع بيتا معين
-2010	
BIN2DEC	دالة هندسية: تحويل رقم ثنائي إلى رقم عشري
BIN2HEX	دالة هندسية: تحويل رقم ثنائي إلى رقم ست عشري
BIN2OCT	دالة هندسية: تحويل رقم ثنائي إلى رقم ثماني
BINOMDIST	دالة توافق: إرجاع المصطلح الفردي لاحتمال التوزيع ذي الحدين
BINOM.DIST	دالة إحصائية: إرجاع المصطلح الفردي لاحتمال التوزيع ذي الحدين
-2010	
BINOM.DIST.RANGE	دالة إحصائية: إرجاع احتمال نتيجة تجريبية باستخدام التوزيع ذي الحدين
-2013	

BINOM.INV	دالة إحصائية: إرجاع أصغر قيمة يكون عندها التوزيع التراكمي ذو الحدين أصغر من قيمة المعيار أو مساوياً لها
-2010	
BITAND	دالة هندسية: إرجاع البت 'And' لرقمين
-2013	
BITLSHIFT	دالة هندسية: إرجاع قيمة رقم مزاحة لليسار بواسطة وحدات بت shift_amount
-2013	
BITOR	دالة هندسية: إرجاع البت 'OR' لرقمين
-2013	
BITRSHIFT	دالة هندسية: إرجاع قيمة رقم مزاحة لليمين بواسطة وحدات بت shift_amount
-2013	
BITXOR	دالة هندسية: إرجاع البت 'Exclusive Or' لرقمين
-2013	
BYCOL	Logical: تطبّق على كل عمود وترجع LAMBDA صفيف من النتائج
-2024	
BYROW	Logical: تطبّق على كل صف وترجع LAMBDA صفيف من النتائج
-2024	

إجراء مكالمة	دالة الوظائف الإضافية والتلقائية: استدعاء إجراء في مكتبة الارتباط الديناميكي أو استدعاء مورد التعليمات البرمجية
CEILING	دالة توافق: تقريب رقم إلى أقرب عدد صحيح أو إلى أقرب مضاعف ذي أهمية
CEILING.MATH	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تقريب رقم إلى الأعلى وصولاً إلى أقرب عدد صحيح أو إلى أقرب مضاعف ذي أهمية
-2013	
CEILING.PRECISE	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تقريب رقم إلى أقرب عدد صحيح أو إلى أقرب مضاعف ذي أهمية. يتم تقريب الرقم إلى الأعلى بغض النظر عن علامته.
CELL	دالة معلومات: إرجاع معلومات حول تنسيق خلية أو موقعها أو محتوياتها
هذه الدالة غير متوفرة في Excelلل ويب.	
CHAR	نص: إرجاع الحرف المحدد برقم الرمز
CHIDIST	دالة توافق: إرجاع الاحتمال وحيد الطرف لتوزيع كاي تربيع

CHIINV	دالة توافق: إرجاع عكس الاحتمال وحيد الطرف لتوزيع كاي تربيع
CHITEST	دالة توافق: إرجاع اختبار الاستقلال
CHISQ.DIST	دالة إحصائية: إرجاع دالة كثافة احتمالات بيتا التراكمية
-2010	
CHISQ.DIST.RT	دالة إحصائية: إرجاع الاحتمال وحيد الطرف لتوزيع كاي تربيع
-2010	
CHISQ.INV	دالة إحصائية: إرجاع دالة كثافة احتمالات بيتا التراكمية
-2010	
CHISQ.INV.RT	دالة إحصائية: إرجاع عكس الاحتمال وحيد الطرف لتوزيع كاي تربيع
-2010	
CHISQ.TEST	دالة إحصائية: إرجاع اختبار الاستقلال
-2010	
CHOOSE	دالة البحث والمراجع: اختيار قيمة من قائمة قيم
CHOOSECOLS	البحث والمراجع: ترجع الأعمدة المحددة من صفيف
-2024	
CHOOSEROWS	البحث والمراجع: ترجع الصفوف المحددة من صفيف
-2024	

CLEAN	نص: إزالة كافة الأحرف غير القابلة للطباعة من النص
CODE	نص: إرجاع رمز رقمي للحرف الأول بإحدى السلاسل النصية
COLUMN	دالة البحث والمراجع: إرجاع رقم العمود الخاص بمرجع
COLUMNS	دالة البحث والمراجع: إرجاع عدد الأعمدة الموجودة في مرجع
COMBIN	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع عدد التوافقيات لعدد معين من العناصر
COMBINA	دالة الرياضيات وعلم المثلثات:
-2013	ترجع عدد التركيبات المتكررة لعدد معين من العناصر
COMPLEX	دالة هندسية: تحويل المُعاملات الحقيقية والتخيلية إلى رقم مركب
CONCAT	نص: دمج النص من نطاقات و/أو سلاسل متعددة، ولكن لا توفر المحدِد أو وسيطات تجاهل الفارغ.
-2019	
CONCATENATE	نص: ربط عدة عناصر نصية في عنصر نصي واحد

CONFIDENCE	دالة توافق: إرجاع فاصل الثقة لوسط محتوى
CONFIDENCE.NORM	دالة إحصائية: إرجاع فاصل الثقة لوسط محتوى
-2010	
CONFIDENCE.T	دالة إحصائية: إرجاع فاصل الثقة لوسط محتوى، باستخدام توزيع tالطلاب
-2010	
CONVERT	دالة هندسية: تحويل رقم من نظام قياس إلى آخر
COPILOT	نص: قم بتصنيف وتلخيص وإنشاء النصوص باستخدام Copilot
(بيتا، Premium Copilot ميزة)	
CORREL	دالة إحصائية: إرجاع مُعامل الارتباط بين مجموعتين من البيانات
COS	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع جيب التمام لرقم
COSH	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع جيب التمام الزائدي لرقم
COT	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع جيب التمام الزائدي لرقم
-2013	

COTH	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع ظل التمام لزاوية
-2013	
COUNT	دالة إحصائية: حساب عدد الأرقام الموجودة في قائمة الوسيطات
COUNTA	دالة إحصائية: حساب عدد القيم الموجودة في قائمة الوسيطات
COUNTBLANK	دالة إحصائية: حساب عدد الخلايا الفارغة داخل نطاق
COUNTIF	دالة إحصائية: حساب عدد الخلايا داخل نطاق والتي تفي بالمعايير المعينة
COUNTIFS	دالة إحصائية: حساب عدد الخلايا داخل نطاق والتي تفي بالمعايير المعينة
COUPDAYBS	دالة مالية: إرجاع عدد الأيام من بداية فترة القسيمة إلى تاريخ التسوية
COUPDAYS	دالة مالية: إرجاع عدد الأيام في فترة القسيمة التي تتضمن تاريخ التسوية
COUPDAYSNC	دالة مالية: إرجاع عدد الأيام من تاريخ التسوية إلى تاريخ القسيمة التالي

COUPNCD	دالة مالية: إرجاع تاريخ القسيمة التالي بعد تاريخ التسوية
COUPNUM	دالة مالية: إرجاع عدد القسائم المستحقة الدفع بين تاريخ التسوية وتاريخ الاستحقاق
COUPPCD	دالة مالية: إرجاع تاريخ القسيمة السابق قبل تاريخ التسوية
COVAR	دالة توافق: إرجاع التباين المشترك، معدل ضرب الانحرافات المزدوجة
COVARIANCE.P	دالة إحصائية: إرجاع التباين المشترك، معدل ضرب الانحرافات المزدوجة
-2010	
COVARIANCE.S	دالة إحصائية: إرجاع التباين المشترك، معدل ضرب الانحرافات لكل زوج من نقاط البيانات في مجموعتين من البيانات
-2010	
CRITBINOM	دالة توافق: إرجاع أصغر قيمة يكون عندها التوزيع التراكمي ذو الحدين أصغر من قيمة المعيار أو مساوياً لها

CSC	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قاطع التمام لزاوية
-2013	
CSCH	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قاطع التمام الزائدي لزاوية
-2013	
CUBEKPIMEMBER	دالة Cube: إرجاع اسم المؤشر الرئيسي للأداء (KPI) والخاصية والقياس، وعرض الاسم والخاصية في الخلية. إن KPI عبارة عن مقياس كمي مثل الربح الشهري الإجمالي أو حساب معدل الدوران الفصلي للموظفين، يُستخدم لمراقبة أداء المؤسسة.
CUBEMEMBER	دالة Cube: إرجاع عضو واحد أو مجموعة أعضاء في التسلسل الهيكلي للمكعب. استخدم هذه الدالة للتحقق من وجود العضو أو مجموعة الأعضاء في المكعب.

CUBEMEMBERPROPERTY	دالة Cube: إرجاع قيمة خاصية عضو من المكعب. استخدام هذه الدالة للتحقق من وجود اسم العضو داخل المكعب وإرجاع الخاصية المحددة لهذا العضو.
CUBERANKEDMEMBER	دالة Cube: إرجاع عضو ما أو عضو له ترتيب في مجموعة. استخدم هذه الدالة لإرجاع عنصر أو أكثر في مجموعة، مثل صاحب أعلى نسبة مبيعات أو أفضل عشرة طلاب.
CUBESET	دالة Cube: تعريف مجموعة محسوبة من قيم أعضاء أو مجموعة قيم بإرسال تعبير مجموعة إلى cube على لخادم، الذي يقوم بإنشاء المجموعة، ثم إرجاع تلك المجموعة إلى Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNT	دالة Cube: إرجاع عدد العناصر الموجودة في مجموعة.
CUBEVALUE	دالة Cube: إرجاع قيمة مجمعة من مكعب.
CUMIPMT	دالة مالية: إرجاع الفائدة المتراكمة المدفوعة بين فترتين

CUMPRINC	دالة مالية: إرجاع رأس المال المتراكم المدفوع على قرض بين فترتين
DATE	دالة التاريخ والوقت: إرجاع الرقم التسلسلي لتاريخ معين
DATEDIF	دالة التاريخ والوقت: تحسب هذه الدالة عدد الأيام، أو الأشهر أو السنوات بين تاريخين. تُعتبر هذه الدالة مفيدة في الصيغ التي تحتاج فيها إلى حساب العمر.
DATEVALUE	دالة التاريخ والوقت: تحويل تاريخ على شكل نص إلى رقم تسلسلي
DAVERAGE	دالة قاعدة البيانات: إرجاع متوسط إدخالات قاعدة البيانات المحددة
DAY	دالة التاريخ والوقت: تحويل رقم تسلسلي إلى يوم من أيام الشهر
أيام	دالة التاريخ والوقت: إرجاع عدد الأيام بين تاريخين
-2013	
DAYS360	دالة التاريخ والوقت: حساب عدد الأيام بين تاريخين استناداً إلى سنة مكونة من 360يوماً

قاعدة بيانات	دالة مالية: إرجاع إهلاك الأصول لفترة معينة باستخدام أسلوب الرصيد المتناقص الثابت
DBCS	نص: تغيير الأحرف الإنجليزية أو كاتاكانا نصفية العرض (مفردة البايت) في سلسلة أحرف إلى أحرف كاملة العرض (مزدوجة البايت)
-2013	
DCOUNT	دالة قاعدة البيانات: حساب الخلايا التي تحتوي على أرقام في قاعدة بيانات
DCOUNTA	دالة قاعدة البيانات: حساب الخلايا غير الفارغة في قاعدة بيانات
DDB	دالة مالية: إرجاع إهلاك الأصول لفترة معينة باستخدام أسلوب الرصيد المتناقص المزدوج أو أساليب أخرى تحددها
DEC2BIN	دالة هندسية: تحويل رقم عشري إلى رقم ثنائي
DEC2HEX	دالة هندسية: تحويل رقم عشري إلى رقم ست عشري
DEC2OCT	دالة هندسية: تحويل رقم عشري إلى رقم ثماني

DECIMAL	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تحويل تمثيل نصي لرقم في أساس معين إلى رقم عشري
-2013	
DEGREES	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تحويل من تقدير دائري إلى درجات
DELTA	دالة هندسية: اختبار المساواة بين قيمتين
DETECTLANGUAGE	نص: تحدد لغة نص محدد
(Microsoft 365)	
DEVSQ	دالة إحصائية: إرجاع مجموع مربعات الانحرافات
DGET	دالة قاعدة البيانات: استخراج سجل مفرد من قاعدة بيانات يطابق المعايير المعينة
DISC	دالة مالية: إرجاع نسبة الخصم على الورقة المالية
DMAX	دالة قاعدة البيانات: إرجاع القيمة القصوى من إدخالات قاعدة البيانات المحددة
DMIN	دالة قاعدة البيانات: إرجاع القيمة الدنيا من إدخالات قاعدة البيانات المحددة
DOLLAR	نص: تحويل رقم إلى نص، باستخدام تنسيق العملة $ (دولار)

DOLLARDE	دالة مالية: تحويل سعر دولار، يتم التعبير عنه ككسر، إلى سعر دولار، يتم التعبير عنه كرقم عشري
DOLLARFR	دالة مالية: تحويل سعر دولار، يتم التعبير عنه كرقم عشري، إلى سعر دولار، يتم التعبر عنه ككسر
DPRODUCT	دالة قاعدة البيانات: ضرب القيم في حقل سجلات معين يطابق المعيار الموجود في قاعدة بيانات
DROP	البحث والمراجع: تستبعد عدد محدد من الصفوف أو الأعمدة من بداية الصفيف أو نهايته
-2024	
DSTDEV	دالة قاعدة البيانات: تقدير الانحراف المعياري استناداً إلى عينة من إدخالات قاعدة بيانات محددة
DSTDEVP	دالة قاعدة البيانات: حساب الانحراف المعياري استناداً إلى المحتوى بالكامل لإدخالات قاعدة البيانات المحددة
DSUM	دالة قاعدة البيانات: جمع الأرقام في عمود الحقل الخاص بالسجلات في قاعدة البيانات التي تطابق المعايير

DURATION	دالة مالية: إرجاع المدة السنوية لورقة مالية لها مدفوعات فوائد دورية
DVAR	دالة قاعدة البيانات: تقدير التباين استناداً إلى عينة من إدخالات قاعدة البيانات المحددة
DVARP	دالة قاعدة البيانات: حساب التباين استناداً إلى المحتوى بالكامل لإدخالات قاعدة البيانات المحددة
EDATE	دالة التاريخ والوقت: إرجاع الرقم التسلسلي للتاريخ المشار إليه بعدد الأشهر قبل تاريخ البداية أو بعده
الأثر	دالة مالية: إرجاع النسبة الفعلية السنوية للفائدة
ENCODEURL	ويب: إرجاع سلسلة مرمّزة بـ URL
-2013	هذه الدالة غير متوفرة في Excelالى ويب.
EOMONTH	دالة التاريخ والوقت: إرجاع الرقم التسلسلي لليوم الأخير من الشهر الذي يقع قبل عدد محدد من الأشهر أو يليه
ERF	دالة هندسية: إرجاع دالة الخطأ
ERF.PRECISE	دالة هندسية: إرجاع دالة الخطأ
-2010	

ERFC	دالة هندسية: إرجاع دالة الخطأ التكميلية
ERFC.PRECISE	دالة هندسية: إرجاع دالة ERF التكميلية بالتكامل بين x ومالا نهاية
-2010	
ERROR.TYPE	دالة معلومات: إرجاع رقم مطابق لأحد أنواع الخطأ
EUROCONVERT	دالة الوظائف الإضافية والتلقائية: تحويل رقم إلى عملة اليورو أو تحويل رقم من عملة اليورو إلى عملة اليورو لأي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو تحويل رقم من عملة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى عملة دولة أخرى باستخدام اليورو كوسيط (التثليث).
EVEN	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تقريب رقم إلى الأعلى إلى أقرب رقم صحيح زوجي
EXACT	نص: التحقق من تطابق قيمتين نصيتين
EXP	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع e المرفوعة إلى أي رقم معين

EXPAND	البحث والمراجع: توسع أو تغيّر حجم صفيف لأبعاد محددة من الصفوف والأعمدة
-2024	
EXPON.DIST	دالة إحصائية: إرجاع التوزيع الأسي
-2010	
EXPONDIST	دالة توافق: إرجاع التوزيع الأسي
FACT	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع مضروب رقم
FACTDOUBLE	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع المضروب المزدوج لرقم
FALSE	دالة منطقية: إرجاع القيمة المنطقية FALSE
F.DIST	دالة إحصائية: إرجاع توزيع الاحتمال F
-2010	
FDIST	دالة توافق: إرجاع توزيع الاحتمال F
F.DIST.RT	دالة إحصائية: إرجاع توزيع الاحتمال F
-2010	
FILTER	دالة البحث والمراجع: تصفية نطاق من البيانات استناداً إلى المعايير التي تحددها
-2021	

FILTERXML	ويب: إرجاع بيانات محددة من محتوى XML باستخدام XPath المحدد
-2013	هذه الدالة غير متوفرة في Excel للويب.
FINDB وFIND	نص: البحث عن إحدى القيم النصية داخل قيمة نصية أخرى (عدم تحسس حالة الأحرف)
F.INV	دالة إحصائية: إرجاع عكس توزيع الاحتمال F
-2010	
F.INV.RT	دالة إحصائية: إرجاع عكس توزيع الاحتمال F
-2010	
FINV	دالة توافق: إرجاع عكس توزيع الاحتمال F
FISHER	دالة إحصائية: إرجاع تحويل Fisher
FISHERINV	دالة إحصائية: إرجاع عكس تحويل Fisher
تم التصحيح	نص: تنسيق رقم كنص باستخدام عدد ثابت من المنازل العشرية
FLOOR	دالة توافق: تقريب رقم إلى الأدنى، باتجاه الصفر

FLOOR.MATH	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تقريب رقم للأسفل إلى أقرب عدد صحيح أو إلى أقرب مضاعف من المضاعفات ذات أهمية
-2013	
FLOOR.PRECISE	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تقريب رقم إلى أقرب عدد صحيح أو إلى أقرب مضاعف ذي أهمية. يتم تقريب الرقم إلى الأعلى بغض النظر عن علامته.
FORECAST	دالة إحصائية: إرجاع قيمة موجودة على اتجاه خطي
	تم استبدال هذه الدالة بـ FORECAST.LINEAR كجزء من دالات التنبؤ الجديدة، ولكنها لا تزال متاحة للتوافق مع الإصدارات السابقة.
FORECAST.ETS	دالة إحصائية: تُرجع قيمة مستقبلية استناداً إلى قيم موجودة (تاريخية) باستخدام الإصدار AAA من خوارزمية التجانس الأسي (ETS)
-2016	
FORECAST.ETS.CONFINT	دالة إحصائية: تُرجع فاصل الثقة لقيمة التنبؤ في التاريخ المستهدف المحدد
-2016	

FORECAST.ETS.SEASONALITY	دالة إحصائية: تُرجع طول النمط المتكرر الذي يكشف عنه Excel للتسلسل الزمني المحدد
-2016	
FORECAST.ETS.STAT	دالة إحصائية: تُرجع قيمة إحصائية كنتيجة للتنبؤ بالتسلسل الزمني
-2016	
FORECAST.LINEAR	دالة إحصائية: تُرجع قيمة بالاستناد إلى قيم موجودة
-2016	
FORMULATEXT	دالة البحث والمراجع: إرجاع صيغة في مرجع معين كنص
-2013	
FREQUENCY	دالة إحصائية: إرجاع توزيع تكراري كصفيف عمودي
F.TEST	دالة إحصائية: إرجاع نتيجة اختبار F
-2010	
FTEST	دالة توافق: إرجاع نتيجة اختبار F
FV	دالة مالية: إرجاع القيمة المستقبلية للاستثمار
FVSCHEDULE	دالة مالية: إرجاع القيمة المستقبلية لرأس المال الأولي بعد تطبيق سلسلة من نسب الفوائد المركبة
GAMMA	دالة إحصائية: إرجاع قيمة دالة غاما
-2013	

GAMMA.DIST	دالة إحصائية: إرجاع توزيع غاما
-2010	
GAMMADIST	دالة توافق: إرجاع توزيع غاما
GAMMA.INV	دالة إحصائية: إرجاع عكس توزيع غاما التراكمي
-2010	
GAMMAINV	دالة توافق: إرجاع عكس توزيع غاما التراكمي
GAMMALN	دالة إحصائية: إرجاع اللوغاريتم العادي لدالة غاما، Γ(x)
GAMMALN.PRECISE	دالة إحصائية: إرجاع اللوغاريتم العادي لدالة غاما، Γ(x)
-2010	
GAUSS	دالة إحصائية: إرجاع 0.5 أقل من التوزيع التراكمي القياسي العادي
-2013	
GCD	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع أكبر عامل قسمة مشترك
GEOMEAN	دالة إحصائية: إرجاع الوسط الهندسي
GESTEP	دالة هندسية: اختبار ما إذا كان أحد الأرقام أكبر من قيمة البدء

GETPIVOTDATA	دالة البحث والمراجع: إرجاع البيانات المُخزنة في تقرير PivotTable
GROUPBY	البحث والمراجع: تساعد مجموعة المستخدمين في تجميع البيانات وفرزها وتصفيتها استنادًا إلى الحقول التي تحددها
(Microsoft 365)	
GROWTH	دالة إحصائية: إرجاع القيم الموجودة على اتجاه أسي
HARMEAN	دالة إحصائية: إرجاع الوسط التوافقي
HEX2BIN	دالة هندسية: تحويل رقم سداسي عشري إلى رقم ثنائي
HEX2DEC	دالة هندسية: تحويل رقم سداسي عشري إلى رقم عشري
HEX2OCT	دالة هندسية: تحويل رقم سداسي عشري إلى رقم ثماني
HLOOKUP	دالة البحث والمراجع: البحث في الصف العلوي لصفيف وإرجاع قيمة الخلية المُشار إليها
HOUR	دالة التاريخ والوقت: تحويل رقم تسلسلي إلى ساعة
HSTACK	البحث والمراجع: تلحق الصفائف أفقياً وفي تسلسل لإرجاع صفيف أكبر
-2024	

HYPERLINK	دالة البحث والمراجع: إنشاء اختصار أو انتقال سريع يفتح مستنداً مخزناً على خادم شبكة أو إنترانت أو الإنترنت
HYPGEOM.DIST	دالة إحصائية: إرجاع توزيع الهندسة الفوقية
HYPGEOMDIST	دالة توافق: إرجاع توزيع الهندسة الفوقية
IF	دالة منطقية: تعيين اختبار منطقي لتنفيذه
IFERROR	دالة منطقية: إرجاع قيمة تحددها إذا تم تقييم الصيغة إلى خطأ؛ وخلاف ذلك، إرجاع نتيجة الصيغة
IFNA	دالة منطقية: إرجاع القيمة التي تحددها إذا تحوّل التعبير إلى #N/A، وبخلاف ذلك، يتم إرجاع نتيجة التعبير
-2013	
IFS	دالة منطقية: التحقق مما إذا كانت تتم تلبيه شرط واحد أو أكثر وإرجاع قيمة تطابق شرط TRUE الأول.
-2019	
IMABS	دالة هندسية: إرجاع القيمة المطلقة (المعامل) الخاصة بعدد مركب

IMAGE	البحث والمراجع: ترجع صورة من مصدر معين
-2024	
IMAGINARY	دالة هندسية: إرجاع المُعامل التخيلي لعدد مركب
IMARGUMENT	دالة هندسية: إرجاع وسيطة ثيتا، وهي زاوية مقاسة بالتقدير الدائري
IMCONJUGATE	دالة هندسية: إرجاع المرافق المركب لعدد مركب
IMCOS	دالة هندسية: إرجاع جيب التمام لعدد مركب
IMCOSH	دالة هندسية: إرجاع جيب التمام الزائدي لعدد مركب
-2013	
IMCOT	دالة هندسية: إرجاع ظل التمام لعدد مركب
-2013	
IMCSC	دالة هندسية: إرجاع قاطع التمام لعدد مركب
-2013	
IMCSCH	دالة هندسية: إرجاع قاطع التمام الزائدي لعدد مركب
-2013	
IMDIV	دالة هندسية: إرجاع حاصل قسمة رقمين مركبين
IMEXP	دالة هندسية: إرجاع الأس الخاص بعدد مركب

IMLN	دالة هندسية: إرجاع اللوغاريتم العادي لعدد مركب
IMLOG10	دالة هندسية: إرجاع لوغاريتم ذي أساس 10 لعدد مركب
IMLOG2	دالة هندسية: إرجاع لوغاريتم ذي أساس 2 لعدد مركب
IMPOWER	دالة هندسية: إرجاع عدد مركب تم رفعه لأس عدد صحيح
IMPRODUCT	دالة هندسية: إرجاع ناتج الأعداد المركبة
IMREAL	دالة هندسية: إرجاع المُعامل الحقيقي لعدد مركب
IMSEC	دالة هندسية: إرجاع قاطع المنحنى لعدد مركب
-2013	
IMSECH	دالة هندسية: إرجاع قاطع المنحنى الزائدي لعدد مركب
-2013	
IMSIN	دالة هندسية: إرجاع جيب الزاوية لعدد مركب
IMSINH	دالة هندسية: إرجاع جيب الزاوية الزائدي لعدد مركب
-2013	
IMSQRT	دالة هندسية: إرجاع الجذر التربيعي لعدد مركب
IMSUB	دالة هندسية: إرجاع الفرق بين عددين مركبين

IMSUM	دالة هندسية: إرجاع مجموع الأعداد المركبة
IMTAN	دالة هندسية: إرجاع ظل الزاوية الخاص بعدد مركب
-2013	
INDEX	دالة البحث والمراجع: استخدام فهرس لاختيار قيمة من مرجع أو صفيف
INDIRECT	دالة البحث والمراجع: إرجاع مرجع مُشار إليه بقيمة نصية
INFO	دالة معلومات: إرجاع معلومات حول بيئة التشغيل الحالية
هذه الدالة غير متوفرة في Excelلل ويب.	
INT	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تقريب رقم إلى الأدنى إلى أقرب عدد صحيح
INTERCEPT	دالة إحصائية: إرجاع نقطة تقاطع خط الانحدار الخطي
INTRATE	دالة مالية: إرجاع نسبة الفائدة لورقة مالية تم استثمارها بشكل كامل
IPMT	دالة مالية: إرجاع مدفوعات الفوائد لاستثمار في فترة زمنية معينة

IRR	دالة مالية: إرجاع معدل العائد الداخلي لسلسلة من التدفقات النقدية
ISBLANK	دالة معلومات: إرجاع TRUE إذا كانت القيمة فارغة
ISERR	دالة معلومات: إرجاع TRUE إذا كانت القيمة أي قيمة خطأ غير #N/A
ISERROR	دالة معلومات: إرجاع TRUE إذا كانت القيمة أي قيمة خطأ
ISEVEN	دالة معلومات: إرجاع القيمة TRUE إذا كان الرقم زوجياً
ISFORMULA	دالة معلومات: إرجاع TRUE إذا كان هناك مرجع لخلية تحتوي على صيغة
-2013	
ISLOGICAL	دالة معلومات: إرجاع القيمة TRUE إذا كانت القيمة عبارة عن قيمة منطقية
ISNA	دالة معلومات: إرجاع القيمة TRUE إذا كانت القيمة عبارة عن قيمة الخطأ #N/A
ISNONTEXT	دالة معلومات: إرجاع القيمة TRUE إذا لم تكن القيمة نصاً
ISNUMBER	دالة معلومات: إرجاع القيمة TRUE إذا كانت القيمة رقماً
ISODD	دالة معلومات: إرجاع القيمة TRUE إذا كان الرقم فردياً

ISOMITTED	معلومات: تتحقق من عدم وجود القيمة في LAMBDA وترجع TRUE أو FALSE
-2024	
ISREF	دالة معلومات: إرجاع القيمة TRUE إذا كانت القيمة مرجعاً
ISTEXT	دالة معلومات: إرجاع القيمة TRUE إذا كانت القيمة نصاً
ISO.CEILING	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع رقم تم تقريبه إلى الأعلى، إلى أقرب عدد صحيح أو إلى أقرب مضاعف ذي أهمية
-2013	
ISOWEEKNUM	دالة التاريخ والوقت: إرجاع رقم أسبوع ISO من العام لتاريخ محدد
-2013	
ISPMT	دالة مالية: حساب الفائدة المدفوعة خلال فترة معينة للاستثمار
JIS	نصية: تغيير الأحرف نصفية العرض (مفردة البايت) في سلسلة أحرف إلى أحرف كاملة العرض (مزدوجة البايت)
KURT	دالة إحصائية: إرجاع تفرطح مجموعة البيانات

LAMBDA	منطقية: تنشئ دالات مخصصة وقابلة لإعادة الاستخدام واستدعائها باسم مألوف
-2024	
LARGE	دالة إحصائية: إرجاع ترتيب القيم الكبرى في مجموعة بيانات
LCM	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع أقل مضاعف مشترك
LEFT، LEFTB	نص: إرجاع الأحرف الموجودة في أقصى اليسار من قيمة نصية
LEN، LENB	نص: إرجاع عدد الأحرف في سلسلة نصية
LET	منطقية: تعيّن الأسماء إلى نتائج الحساب
-2021	
LINEST	دالة إحصائية: إرجاع معلمات اتجاه خطي
LN	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع اللوغاريتم العادي لرقم
LOG	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع لوغاريتم رقم إلى أساس معين

LOG10	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع لوغاريتم ذي أساس 10لرقم
LOGEST	دالة إحصائية: إرجاع معلمات اتجاه أسي
LOGINV	دالة توافق: إرجاع عكس التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي التراكمي
LOGNORM.DIST	دالة إحصائية: إرجاع التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي التراكمي
-2010	
LOGNORMDIST	دالة توافق: إرجاع التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي التراكمي
LOGNORM.INV	دالة إحصائية: إرجاع عكس التوزيع اللوغاريتمي العادي التراكمي
-2010	
LOOKUP	دالة البحث والمراجع: البحث عن قيم في خط متجه أو صفيف
LOWER	نص: تحويل نص إلى أحرف صغيرة
MAKEARRAY	منطقية: ترجع صفيف محسوب بحجم صف وعمود محددين، عن طريق تطبيق LAMBDA
-2024	

MAP	منطقية: ترجع صفيف تم تشكيله بتعيين كل قيمة في الصفيف (الصفائف) إلى قيمة جديدة عن طريق تطبيق LAMBDA لإنشاء قيمة جديدة
-2024	
MATCH	دالة البحث والمراجع: البحث عن قيم في مرجع أو صفيف
MAX	دالة إحصائية: إرجاع القيمة القصوى في قائمة وسيطات
MAXA	دالة إحصائية: إرجاع القيمة القصوى في قائمة وسيطات، بما في ذلك الأرقام والنصوص والقيم المنطقية
MAXIFS	دالة إحصائية: إرجاع القيمة القصوى بين الخلايا المحددة بمجموعة معينة من الشروط أو المعايير
-2019	
MDETERM	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع محدد المصفوفة لصفيف
MDURATION	دالة مالية: إرجاع فترة ماكولي المعدلة لورقة مالية لقيمة سعر تعادل مفترض يقدر بـ 100 ر.س.
MEDIAN	دالة إحصائية: إرجاع الوسيط للأرقام المعينة

MID، MIDB	نص: إرجاع عدد معين من الأحرف من سلسلة نصية بدءآ من الموضع الذي تحدده
MIN	دالة إحصائية: إرجاع القيمة الدنيا في قائمة وسيطات
MINIFS	دالة إحصائية: إرجاع أدنى قيمة بين الخلايا المحددة بمجموعة معينة من الشروط أو المعايير.
-2019	
MINA	دالة إحصائية: إرجاع أصغر قيمة في قائمة وسيطات، بما في ذلك الأرقام والنصوص والقيم المنطقية
MINUTE	دالة التاريخ والوقت: تحويل رقم تسلسلي إلى دقيقة
MINVERSE	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع عكس المصفوفة لصفيف
MIRR	دالة مالية: إرجاع النسبة الداخلية للعائد الذي يتم فيه توفير التدفقات المالية الموجبة والسالبة بنسب مختلفة
MMULT	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع المصفوفة الناتجة عن ضرب صفيفين

MOD	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع الباقي من القسمة
MODE	دالة توافق: إرجاع القيمة الأكثر شيوعاً في مجموعة بيانات
MODE.MULT	دالة إحصائية: إرجاع صفيف عمودي للقيم الأكثر تكراراً أو الأكثر ظهوراً في صفيف أو نطاق من البيانات
-2010	
MODE.SNGL	دالة إحصائية: إرجاع القيمة الأكثر شيوعاً في مجموعة بيانات
-2010	
MONTH	دالة التاريخ والوقت: تحويل رقم تسلسلي إلى شهر
MROUND	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع رقم مقرب إلى المضاعف المطلوب
MULTINOMIAL	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع التسمية المتعددة لمجموعة من الأرقام
MUNIT	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع مصفوفة الوحدة للبعد المحدد
-2013	

N	دالة معلومات: إرجاع قيمة محولة إلى رقم
غير متوفر	دالة معلومات: إرجاع قيمة الخطأ #N/A
NEGBINOM.DIST	دالة إحصائية: إرجاع التوزيع السالب ذي الحدين
-2010	
NEGBINOMDIST	دالة توافق: إرجاع التوزيع السالب ذي الحدين
NETWORKDAYS	دالة التاريخ والوقت: إرجاع عدد أيام العمل بين تاريخين
NETWORKDAYS.INTL	دالة التاريخ والوقت: إرجاع عدد أيام العمل بالكامل بين تاريخين باستخدام المعلمات لتحديد أيام عطلة الأسبوع وعددها
-2010	
NOMINAL	دالة مالية: إرجاع معدل الفائدة السنوية الاسمية
NORM.DIST	دالة إحصائية: إرجاع التوزيع التراكمي العادي
-2010	
NORMDIST	دالة توافق: إرجاع التوزيع التراكمي العادي
NORMINV	دالة إحصائية: إرجاع عكس التوزيع التراكمي العادي
NORM.INV	دالة توافق: إرجاع عكس التوزيع التراكمي العادي
-2010	

NORM.S.DIST	دالة إحصائية: إرجاع التوزيع التراكمي العادي القياسي
-2010	
NORMSDIST	دالة توافق: إرجاع التوزيع التراكمي العادي القياسي
NORM.S.INV	دالة إحصائية: إرجاع عكس التوزيع التراكمي العادي القياسي
-2010	
NORMSINV	دالة توافق: إرجاع عكس التوزيع التراكمي العادي القياسي
NOT	دالة منطقية: عكس منطق الوسيطة الخاصة بها
الآن	دالة التاريخ والوقت: إرجاع الرقم التسلسلي للتاريخ والوقت الحالي
NPER	دالة مالية: إرجاع عدد الفترات للاستثمار
NPV	دالة مالية: إرجاع القيمة الحالية الصافية لاستثمار بالاستناد إلى سلسلة من التدفقات النقدية الدورية ومعدل الخصم
NUMBERVALUE	نص: تحويل نص إلى رقم بطريقة مستقلة عن الإعدادات المحلية
-2013	

OCT2BIN	دالة هندسية: تحويل رقم ثماني إلى رقم ثنائي
OCT2DEC	دالة هندسية: تحويل رقم ثماني إلى رقم عشري
OCT2HEX	دالة هندسية: تحويل رقم ثماني إلى رقم ست عشري
ODD	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تقريب رقم إلى الأعلى إلى أقرب رقم صحيح فردي
ODDFPRICE	دالة مالية: إرجاع السعر لكل قيمة اسمية لـ 100 ر.س. لورقة مالية في جزء أول من فترة كلية
ODDFYIELD	دالة مالية: إرجاع العائد الخاص بالورقة المالية في جزء أول من فترة كلية
ODDLPRICE	دالة مالية: إرجاع السعر لكل قيمة اسمية لـ 100 ر.س. لورقة مالية في جزء أخير من فترة كلية
ODDLYIELD	دالة مالية: إرجاع عائد ورقة مالية في جزء أخير من فترة كلية
OFFSET	دالة البحث والمراجع: إرجاع مرجع تمت إزاحته من مرجع معين

أو	دالة منطقية: إرجاع TRUE إذا كانت أية وسيطة TRUE
PDURATION	دالة مالية: إرجاع عدد الفترات المطلوب بواسطة استثمار للوصول إلى قيمة محددة
-2013	
PEARSON	دالة إحصائية: إرجاع مربع معامل الارتباط العزومي لحواصل الضرب
PERCENTILE.EXC	دالة إحصائية: إرجاع النسب المئوية القيمة المئوية kالقي م ضمن نطاق، حيث يقع kف ي النطاق من 0 إل ى 1، حصراً
-2010	
PERCENTILE.INC	دالة إحصائية: إرجاع النسب المئوية للقيم في نطاق
-2010	
PERCENTILE	دالة توافق: إرجاع النسب المئوية للقيم في نطاق
PERCENTOF	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تجمع القيم في المجموعة الفرعية وتقسمها على جميع القيم
(Microsoft 365)	
PERCENTRANK.EXC	دالة إحصائية: إرجاع رتبة القيمة في مجموعة بيانات كنسبة مئوية (من 0 إل ى 1 حصراً) من مجموعة البيانات
-2010	

PERCENTRANK.INC	دالة إحصائية: إرجاع رتبة النسبة المئوية لقيمة في مجموعة بيانات
-2010	
PERCENTRANK	دالة توافق: إرجاع رتبة النسبة المئوية لقيمة في مجموعة بيانات
PERMUT	دالة إحصائية: إرجاع عدد التباديل لعدد محدد من العناصر
PERMUTATIONA	دالة إحصائية: إرجاع عدد التباديل لعدد محدد من العناصر (مع التكرارات) التي يمكن تحديدها من إجمالي العناصر
-2013	
PHI	دالة إحصائية: إرجاع قيمة دالة كثافة التوزيع القياسي العادي
-2013	
PHONETIC	نص: استخراج الأحرف الصوتية (furigana) من سلسلة نصية
PI	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قيمة pi

PIVOTBY	دالة البحث والمراجع: تساعد مجموعة المستخدمين في تجميع البيانات وفرزها وتصفيتها استنادًا إلى حقول الصفوف والأعمدة التي تحددها
(Microsoft 365)	
PMT	دالة مالية: إرجاع الدفعات الدورية لمرتب دوري
POISSON.DIST	دالة إحصائية: إرجاع توزيع Poisson
-2010	
POISSON	دالة توافق: إرجاع توزيع Poisson
POWER	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع نتيجة عدد مرفوع إلى أس
PPMT	دالة مالية: إرجاع المدفوعات على رأس مال لاستثمار في فترة زمنية معينة
السعر	دالة مالية: إرجاع السعر لكل قيمة اسمية لـ 100 ر. س. لورقة مالية يستحق عنها فائدة دورية
PRICEDISC	دالة مالية: إرجاع القيمة الاسمية لسعر كل 100 ر. س. لورقة مالية ذات خصم

PRICEMAT	دالة مالية: إرجاع السعر لكل قيمة اسمية لـ 100 ر.س. لورقة مالية تُدفع فائدتها عند الاستحقاق
PROB	دالة إحصائية: إرجاع احتمال وقوع قيم النطاق بين حدين
PRODUCT	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: ضرب الوسيطات الخاصة بالدالة
PROPER	نص: تغيير الحرف الأول إلى حرف كبير في كل كلمة من قيمة نصية
PV	دالة مالية: إرجاع القيمة الحالية للاستثمار
QUARTILE	دالة توافق: إرجاع ربع مجموعة بيانات
QUARTILE.EXC	دالة إحصائية: إرجاع ربع مجموعة البيانات، استناداً إلى قيم النسب المئوية من 0 إلى 1 حصراً
-2010	
QUARTILE.INC	دالة إحصائية: إرجاع ربع مجموعة بيانات
-2010	
QUOTIENT	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع جزء العدد الصحيح الخاص بالقسمة

RADIANS	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تحويل الدرجات إلى التقدير الدائري
RAND	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع رقم عشوائي بين 0 و1
RANDARRAY	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: ترجع مصفوفة من الأرقام العشوائية بين 0 و1. على العكس، يمكنك تحديد عدد الصفوف والأعمدة التي يتعين ملؤها والحد الأدنى والحد الأقصى للقيم وما إذا كنت تريد إرجاع أعداد صحيحة أو قيم عشرية.
-2021	
RANDBETWEEN	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع رقم عشوائي بين الأرقام التي تحددها
RANK.AVG	دالة إحصائية: إرجاع رتبة رقم في قائمة الأرقام
-2010	
RANK.EQ	دالة إحصائية: إرجاع رتبة رقم في قائمة الأرقام
-2010	
RANK	دالة توافق: إرجاع رتبة رقم في قائمة الأرقام

RATE	دالة مالية: إرجاع معدل الفائدة لكل فترة من فترات المرتب الدوري
RECEIVED	دالة مالية: إرجاع مقدار المبلغ الذي سيتم تلقيه عند تاريخ الاستحقاق لورقة مالية تم استثمارها بشكل كامل
REDUCE	منطقية: تصغّر صفيف إلى قيمة متراكمة عن طريق تطبيق LAMBDA على كل قيمة وترجع القيمة الإجمالية في التراكمي
-2024	
REGEXEXTRACT	نص: تستخرج السلاسل داخل النص المقدم التي تطابق النمط
(Microsoft 365)	
REGEXREPLACE	نص: تستبدل السلاسل داخل النص المقدم التي تطابق النمط البديل
(Microsoft 365)	
REGEXTEST	نص: تحدد ما إذا كان أي جزء من النص يطابق النمط
(Microsoft 365)	

REGISTER.ID	دالة الوظائف الإضافية والتلقائية: إرجاع معرّف التسجيل لمكتبة الارتباط الديناميكي (DLL) المحددة أو مورد التعليمات البرمجية الذي تم تسجيله مسبقاً
REPLACE، REPLACEB	نص: استبدال الأحرف ضمن نص
REPT	نص: تكرار النص لعدد معين من المرات
RIGHT، RIGHTB	نص: إرجاع الأحرف الموجودة في أقصى اليمين من قيمة نصية
ROMAN	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تحويل الأرقام العربية إلى رومانية على شكل نص
ROUND	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تقريب رقم إلى عدد خانات رقمية معين
ROUNDDOWN	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تقريب رقم للأسفل، باتجاه الصفر
ROUNDUP	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تقريب رقم للأعلى، بعيداً عن الصفر

صف	دالة البحث والمراجع: إرجاع رقم الصف لمرجع
ROWS	دالة البحث والمراجع: إرجاع عدد الصفوف الموجودة في مرجع
RRI	دالة مالية: إرجاع معدل فائدة يكون مكافئاً لنمو الاستثمار
-2013	
RSQ	دالة إحصائية: إرجاع مربع معامل الارتباط العزومي لحواصل الضرب
RTD	دالة البحث والمراجع: استرداد بيانات الوقت الحقيقي من برنامج يعتمد التنفيذ التلقائي لـ COM
SCAN	منطقية: تمسح صفيف ضوئياً عن طريق تطبيق LAMBDA على كل قيمة وترجع صفيف يحتوي على كل قيمة وسيطة
-2024	
SEARCHBو SEARCH	نص: البحث عن إحدى القيم النصية داخل قيمة نصية أخرى (عدم تحسس حالة الأحرف)
SEC	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قاطع المنحنى لزاوية
-2013	

SECH	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع قاطع المنحنى الزائدي لزاوية
-2013	
SECOND	دالة التاريخ والوقت: تحويل رقم تسلسلي إلى ثانية
SEQUENCE	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: تتيح لك إنشاء قائمة الأرقام المتتالية في صفيف مثل 1، 2، 3، 4.
-2021	
SERIESSUM	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع مجموع سلسلة الأس استناداً إلى الصيغة
SHEET	دالة معلومات: إرجاع رقم الورقة للورقة المشار إليها
-2013	
SHEETS	دالة معلومات: إرجاع عدد الأوراق في مرجع
-2013	
SIGN	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع إشارة رقم
SIN	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع جيب الزاوية لزاوية معينة
SINH	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع جيب الزاوية الزائدي لرقم

SKEW	دالة إحصائية: إرجاع تخالف التوزيع
SKEW.P	دالة إحصائية: إرجاع تخالف التوزيع استناداً إلى محتوى: وصف لدرجة اللا تماثل لتوزيع حول وسطه
-2013	
SLN	دالة مالية: إرجاع الإهلاك الثابت لأصل في فترة زمنية واحدة
SLOPE	دالة إحصائية: إرجاع ميل خط الانحدار الخطي
SMALL	دالة إحصائية: إرجاع ترتيب القيم الصغرى في مجموعة بيانات
SORT	دالة البحث والمراجع: تقوم بفرز محتويات نطاق أو صفيف.
-2021	
SORTBY	دالة البحث والمراجع: تقوم بفرز محتويات نطاق أو صفيف استناداً إلى القيم في نطاق أو صفيف مقابل.
-2021	
SQRT	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع جذر تربيعي موجب

SQRTPI	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع الجذر التربيعي لـ (number * pi)
STANDARDIZE	دالة إحصائية: إرجاع قيمة مسوّاة
STDEV	دالة توافق: تقدير الانحراف المعياري استناداً إلى نموذج
STDEV.P	دالة إحصائية: حساب الانحراف المعياري استناداً إلى المحتوى بأكمله
-2010	
STDEV.S	دالة إحصائية: تقدير الانحراف المعياري استناداً إلى نموذج
-2010	
STDEVA	دالة إحصائية: تقدير الانحراف المعياري استناداً إلى نموذج، بما في ذلك الأرقام والنصوص والقيم المنطقية
STDEVP	دالة توافق: حساب الانحراف المعياري استناداً إلى المحتوى بأكمله
STDEVPA	دالة إحصائية: حساب الانحراف المعياري استناداً إلى المحتوى بأكمله، بما في ذلك الأرقام والنصوص والقيم المنطقية

STEYX	دالة إحصائية: إرجاع الخطأ القياسي لقيم y المتوقعة ولك من أجل كل قيمة xف ي لح دار
STOCKHISTORY	دالة معلومات: تسترد البيانات التاريخية حول أداة مالية وتحملها كصفيف
SUBSTITUTE	نص: استبدال نص قديم بنص جديد في سلسلة نصية
SUBTOTAL	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع مجموع فرعي في قائمة أو قاعدة بيانات
SUM	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: جمع الوسيطات الخاصة بالدالة
SUMIF	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: جمع الخلايا المحددة بواسطة معيار معين
SUMIFS	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: جمع الخلايا الموجودة في نطاق والتي تفي بمعايير متعددة
SUMPRODUCT	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع مجموع المنتجات الخاص بمكونات الصفائف المتطابقة

SUMSQ	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع مجموع مربعات الوسيطات
SUMX2MY2	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع مجموع الفوارق بين المربعات للقيم المناظرة في صفيفين
SUMX2PY2	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع المجموع الخاص بمجموع مربعات قيم مناظرة في صفيفين
SUMXMY2	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع مجموع مربعات فوارق القيم المناظرة في صفيفين
SWITCH	دالة منطقية: تقييم تعبير مقابل الحصول على قائمة بالقيم وإرجاع النتيجة المطابقة للقيمة المطابقة الأولى. إذا لم يكن هناك أي تطابق، قد يتم إرجاع القيمة الافتراضية الاختيارية.
-2019	
SYD	دالة مالية: إرجاع أرقام مجموع سنوات استهلاك أحد الأصول لفترة معيّنة
T	نص: تحويل الوسيطات الخاصة بالدالة إلى نص

TAN	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع ظل الزاوية لرقم
TANH	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: إرجاع ظل الزاوية الزائدي لرقم
TAKE	البحث والمراجع: ترجع عدد محدد من الصفوف أو الأعمدة القريبة من بداية صفيف أو نهايته
-2024	
TBILLEQ	دالة مالية: إرجاع العائد المساوي للسند لإذن الخزانة
TBILLPRICE	دالة مالية: إرجاع السعر لكل قيمة اسمية لـ 100 ر.س. لإذن خزانة
TBILLYIELD	دالة مالية: إرجاع العائد الخاص بإذن الخزانة
T.DIST	دالة إحصائية: إرجاع نقاط النسبة المئوية (الاحتمال) لتوزيع tالطالب
-2010	
T.DIST.2T	دالة إحصائية: إرجاع نقاط النسبة المئوية (الاحتمال) لتوزيع tالطالب
-2010	
T.DIST.RT	دالة إحصائية: إرجاع توزيع t للطالب
-2010	

TDIST	دالة توافق: إرجاع توزيع t للطالب
TEXT	نص: تنسيق رقم وتحويله إلى نص
TEXTAFTER	Text: ترجع النص الذي يقع بعد حرف أو سلسلة معينة
-2024	
TEXTBEFORE	Text: ترجع النص الذي يقع قبل حرف أو سلسلة معينة
-2024	
TEXTJOIN	Text: تدمج النص من نطاقات و/أو سلاسل متعددة
-2019	
TEXTSPLIT	Text: تقسم السلاسل النصية باستخدام محددات الصفوف والأعمدة
-2024	
TIME	دالة التاريخ والوقت: إرجاع الرقم التسلسلي لوقت معين
TIMEVALUE	دالة التاريخ والوقت: تحويل وقت في شكل نص إلى رقم تسلسلي
T.INV	دالة إحصائية: إرجاع القيمة t لتوزيع t الطالب لدالة الاحتمال ودرجات الحرية
-2010	
T.INV.2T	دالة إحصائية: إرجاع عكس توزيع t الطالب
-2010	

TINV	دالة توافق: إرجاع عكس توزيع tالطلب
TOCOL	البحث والمراجع: ترجع الصفيف في عمود واحد
-2024	
TOROW	البحث والمراجع: ترجع الصفيف في صف واحد
-2024	
اليوم	دالة التاريخ والوقت: إرجاع الرقم التسلسلي لتاريخ اليوم
TRANSLATE	نص: تترجم نصاً من لغة إلى أخرى
(Microsoft 365)	
TRANSPOSE	دالة البحث والمراجع: إرجاع الموضع البديل لصفيف
TREND	دالة إحصائية: إرجاع القيم الموجودة على الاتجاه الخطي
TRIM	نص: إزالة المسافات من نص
TRIMMEAN	دالة إحصائية: إرجاع وسط الجزء الداخلي من مجموعة بيانات
TRIMRANGE	دالة البحث والمراجع: تفحص من حواف نطاق أو صفيف حتى تعثر على خلية (أو قيمة) غير فارغة، ثم تستبعد تلك الصفوف أو الأعمدة الفارغة
(Microsoft 365)	
TRUE	دالة منطقية: إرجاع القيمة المنطقية **TRUE**

TRUNC	دالة الرياضيات وعلم المثلثات: اقتطاع رقم إلى عدد صحيح
T.TEST	دالة إحصائية: إرجاع الاحتمال المقترن باختبار الطالب t-test
-2010	
TTEST	دالة توافق: إرجاع الاحتمال المقترن باختبار الطالب t-test
النوع	دالة معلومات: إرجاع رقم يشير إلى نوع بيانات قيمة ما
UNICHAR	نص: ارجاع الحرف Unicode الذي تشير إليه قيمة رقمية معينة
-2013	
UNICODE	نص: إرجاع الرقم (نقطة الرمز) المقابل للحرف الأول من النص
-2013	
UNIQUE	دالة البحث والمراجع: تُرجع قائمة بالقيم الفريدة في قائمة أو نطاق
-2021	
UPPER	نص: تحويل نص إلى أحرف كبيرة
VALUE	نص: تحويل وسيطة نصية إلى رقم
VALUETOTEXT	Text: إرجاع نص من أي قيمة محددة
(2021)	

VAR	دالة توافق: تقدير التباين استناداً إلى نموذج
VAR.P	دالة إحصائية: حساب التباين استناداً إلى المحتوى بأكمله
-2010	
VAR.S	دالة إحصائية: تقدير التباين استناداً إلى نموذج
-2010	
VARA	دالة إحصائية: تقدير التباين استناداً إلى نموذج، بما في ذلك الأرقام والنصوص والقيم المنطقية
VARP	دالة توافق: حساب التباين استناداً إلى المحتوى بأكمله
VARPA	دالة إحصائية: حساب التباين استناداً إلى المحتوى بأكمله، بما في ذلك الأرقام والنصوص والقيم المنطقية
VDB	دالة مالية: إرجاع إهلاك الأصول لفترة محددة أو جزئية باستخدام أسلوب الاستهلاك المتناقص
VLOOKUP	دالة البحث والمراجع: البحث في العمود الأول لصفيف والتنقل عبر خلايا الصف لإرجاع قيمة خلية

VSTACK	Look and reference: تلحق الصفائف عمودياً وفي تسلسل لإرجاع صفيف أكبر
-2024	
WEBSERVICE	ويب: إرجاع بيانات من خدمة ويب.
-2013	هذه الدالة غير متوفرة في Excelالى ويب.
WEEKDAY	دالة التاريخ والوقت: تحويل رقم تسلسلي إلى يوم من أيام الأسبوع
WEEKNUM	دالة التاريخ والوقت: تحويل رقم تسلسلي إلى رقم يمثل رقم الأسبوع في السنة
WEIBULL	دالة توافق: حساب التباين استناداً إلى المحتوى بأكمله، بما في ذلك الأرقام والنصوص والقيم المنطقية
WEIBULL.DIST	دالة إحصائية: إرجاع توزيع Weibull
-2010	
WORKDAY	دالة التاريخ والوقت: إرجاع الرقم التسلسلي لتاريخ يقع قبل عدد معين من أيام العمل أو بعده

WORKDAY.INTL	دالة التاريخ والوقت: إرجاع الرقم التسلسلي لتاريخ يقع قبل عدد أيام عمل معين أو بعده باستخدام معلمات لتحديد أيام نهايات الأسبوع وعددها
-2010	
WRAPCOLS	Look and reference: تلف الصف أو العمود المتوفر للقيم حسب الأعمدة بعد عدد محدد من العناصر
-2024	
WRAPROWS	Look and reference: تلفّ الصف أو العمود المتوفر للقيم حسب الصفوف بعد عدد محدد من العناصر
-2024	
XIRR	دالة مالية: إرجاع معدل العائد الداخلي لجدول تدفقات نقدية غير دورية بالضرورة
XLOOKUP	دالة البحث والمراجع: يبحث في نطاق أو مصفوفة، ويعيد عنصرًا مطابقًا للمطابقة الأولى التي يعثر عليها. إذا لم يكن هناك تطابق، فيمكن لدالة XLOOKUP إرجاع أقرب تطابق (تقريبي).
-2021	

XMATCH	دالة البحث والمراجع: تُرجع الموضع النسبي لعنصر في صفيف أو نطاق من الخلايا.
-2021	
XNPV	دالة مالية: إرجاع القيمة الحالية الصافية لجدول تدفقات نقدية غير دورية بالضرورة
XOR	دالة منطقية: إرجاع Exclusive OR من جميع القيم المنطقية
-2013	
YEAR	دالة التاريخ والوقت: تحويل رقم تسلسلي إلى سنة
YEARFRAC	دالة التاريخ والوقت: إرجاع كسر السنة الذي يمثل عدد الأيام الكاملة التي تقع بين تاريخ البدء start_date وتاريخ الانتهاء end_date
العائد	دالة مالية: إرجاع العائد الخاص بالورقة المالية التي يستحق عنها فائدة دورية
YIELDDISC	دالة مالية: إرجاع العائد السنوي لورقة مالية عليها خصم؛ على سبيل المثال، إذن الخزانة
YIELDMAT	دالة مالية: إرجاع العائد السنوي لورقة مالية تُدفع فائدتها عند الاستحقاق

Z.TEST	دالة إحصائية: إرجاع قيمة الاحتمال وحيد الطرف لـ z-test
2010-	
ZTEST	دالة توافق: إرجاع قيمة الاحتمال وحيد الطرف لـ z-test
أعلى الصفحة	